

Car Type/Model (Year)	No.	CHF
ALFA ROMEO		
147 incl. GTA Typ 937	P-1265/04	135.-
156 incl. GTA Typ 932	P-1165/04	135.-
159 (05-)	P-1526/05	135.-
166 Typ 936	P-1807/06	135.-
Brera Typ 936 (06-)	P-1526/05	135.-
Giulietta Typ 940	P-2949/10	135.-
GT Typ 937	P-1265/04	135.-
GTV Typ 916 (95-04)	P-3897/12	135.-
MITO Typ 955	P-1527/05	135.-
Spider Typ 916 (95-04)	P-3897/12	135.-
Spider Typ 939 (06-)	P-1526/05	135.-
ASTON MARTIN		
Vantage / Vantage R Typ V12	P-2794/09	135.-
AUDI		
Coupe Quattro Typ 85Q / 85S / 85T	P-2022/07	135.-
80/90 Quattro Typ 89Q, B4	P-2022/07	135.-
A1 Typ 8X (10-)	P-3187/10	135.-
A3 Typ 8L	P-1009/03	135.-
A3 Quattro Typ 8L	P-1009/03	135.-
A3 Typ 8P	P-1071/03	135.-
A3 Quattro Typ 8P	P-1472/05	135.-
A3 2WD Typ 8V (12-)	P-4092/12	135.-
A3 Quattro Typ 8V (12-)	P-4125/13	135.-
A4 Typ B5	P-1133/04	135.-
A4 Typ 8E, 8H	P-1426/05	135.-
A4 Typ B8 (07-)	P-2131/07	135.-
A5 Typ B8 (07-)	P-2125/07	135.-
A6, Allroad Typ 4B	P-1365/05	135.-
A6 Typ 4F	P-1470/05	135.-
A6 Allroad Typ 4B	P-2684/09	135.-
A6 Allroad Typ 4F	P-2686/09	135.-
A6 Typ 4G (11-)	P-3230/10	135.-
A7 Typ 4G (11-)	P-3230/10	135.-
A8 Typ 4E	P-1541/05	135.-
A8 Typ 4H (10-)	P-3061/10	135.-
Q5 Typ 8U (11-)	P-3641/11	135.-
Q3 Typ 8R	P-2507/08	135.-
Q7 Typ 4L (06-15)	P-1091/04	135.-
Q7 Typ 4L/4M (15-)	P-5365/15	135.-
RS7 Typ 4E	P-2746/09	135.-
RS3 Typ 8P (11-12)	P-3895/12	135.-
RS3 Typ 8V (15-)	P-5199/15	135.-
RS4 Typ B5	P-1133/04	135.-
RS4 Typ 086	P-1851/06	135.-
RS4 Typ B8 (12-)	P-4127/12	135.-
RS4 Typ B8 (10-)	P-3059/10	135.-
RS6, Allroad Typ 4B	P-1365/05	135.-
RS6 Typ 4G (13-)	P-4491/13	135.-
S3 Typ 8L	P-1009/03	135.-
S3 Typ 8P	P-1472/05	135.-
S3 Typ 8V (13-)	P-4125/13	135.-
S4 Typ B5	P-1133/04	135.-
S4 Typ 8E/8H	P-1426/05	135.-
S4 Typ 086	P-1851/06	135.-
S4 Typ B8 (07-)	P-2131/07	135.-
S5 Typ B8 (07-)	P-2125/07	135.-
S6 Typ 4B	P-1365/05	135.-
S6 Typ 4F (04-10)	P-1470/05	135.-
S6 Typ 4G (12-)	P-4046/12	135.-
S7 Typ 4G (12-)	P-4046/12	135.-
TT Typ 8N	P-1009/03	135.-
TT Typ 8J	P-1870/06	135.-
B M W		
1er Typ 187	P-1450/05	135.-
2er excl Allrad Typ 1C/F22 (14-)	P-4747/14	135.-
2er Active Tourer Typ UKL-L (14-)	P-4927/15	135.-
3er Typ E30 (86-91)	P-2702/09	135.-
3er M3 Typ E30 (86-90)	P-2702/09	135.-
3er Typ E36	P-1217/04	135.-
3er M3 Typ E36	P-1389/05	135.-
3er Typ E46	P-1182/04	135.-
3er M3 Typ E46	P-1336/05	135.-
3er Typ E90/92/93	P-1466/05	135.-
3er M3 Typ M3 (07-10)	P-2135/07	135.-
3er M3 Typ M3 (13-)	P-4713/14	135.-
3er Typ 3U/F30 (12-)	P-3887/12	135.-
3er Gran Turismo Typ 3-VF34 (13-)	P-4489/13	135.-
3er M3 Typ M3 (10-)	P-4713/14	135.-
4er Typ 3C/F32 (13-)	P-4487/13	135.-
4er M4 Typ M3/F32 (14-)	P-4713/14	135.-
5er Typ E39 5iD (95-04)	P-1539/05	135.-
5er M5 Typ M539 (98-03)	P-1539/05	135.-
5er Typ 560L (03-09)	P-1086/03	135.-
5er Typ 560L (03-09)	P-1086/03	135.-
5er M5 Typ M560 (05-)	P-1468/05	135.-
5er Gran Turismo Typ GT (09-)	P-2806/09	135.-
5er Typ F10/F11/5L/5K/5H (10-)	P-2944/10	135.-

Car Type/Model (Year)	No.	CHF
6er Typ E63	P-1978/07	135.-
6er M6 Typ M560	P-1468/05	135.-
6er Typ 6C (11-)	P-3507/11	135.-
6er M6 Typ M6 (12-)	P-3905/12	135.-
7er Typ E65/66 (76S) (01-08)	P-2938/10	135.-
7er Typ 7L/701/HY (08-)	P-2947/10	135.-
X1 Typ X1/E84 (09-15)	P-2810/09	135.-
X1 Typ F48/UKL-L (15-)	P-5367/15	135.-
X3 Typ X83/E83 (03-10)	P-1457/05	135.-
X3 Typ X83/F25 (10-)	P-1457/05	135.-
X4 Typ X3 (14-)	P-4805/14	135.-
X5 Typ E53/X53 (00-07)	P-1070/03	135.-
X5 Typ E70/X70 (07-)	P-2463/08	135.-
X5 Typ F15 (12-)	P-2463/08	135.-
X5 M Typ M7X (09-)	P-2463/08	135.-
X6 Typ E71/X70 (08-)	P-2463/08	135.-
X6 M Typ M7X (09-)	P-2463/08	135.-
Z3 Typ R/C	P-1267/04	135.-
Z3 Typ M/V/C	P-1268/04	135.-
Z4 Typ Z85	P-1073/03	135.-
Z4 Typ Z89	P-2740/09	135.-
CHEVROLET		
Camaro Typ GMX51/512 (12-)	P-3841/12	135.-
Caprice Typ KLAC	P-2935/10	135.-
Corvette C3 incl. Stingray Typ C3 (67-82)	P-3655/11	135.-
Corvette C4 Typ Y (83-96)	P-2139/07	135.-
Corvette C5 Typ Y (97-04)	P-2139/07	135.-
Corvette C6 Typ GMX-245 (05-)	P-2141/07	135.-
Corvette C7 Typ Y1BC (14-)	P-4807/14	135.-
CHRYSLER		
Crossfire incl. Cabrio Typ ZH	P-1355/05	135.-
CITROËN		
Saxo (13"-15")	P-2034/07	135.-
Saxo (16"-17")	P-2035/07	135.-
C1	P-1536/05	135.-
C5 Typ D (01-04)	P-2679/09	135.-
C5 Typ R (05-)	P-2679/09	135.-
C3 Typ S (10-)	P-3063/10	135.-
C4 Typ N (11-)	P-3236/10	135.-
C4 Picasso Typ U (11-)	P-3236/10	135.-
C6 Typ T (05-)	P-3911/12	135.-
C-Crosser (07-)	P-2386/08	135.-
DS3 Typ SH (10-)	P-3063/10	135.-
DS4 Typ N (11-)	P-3651/11	135.-
DODGE		
Caliber Typ PK	P-2652/09	135.-
Nitro Typ KJ	P-2645/09	135.-
RAM 2500/3500	P-1916/07	135.-
348 GTB / GTS / TB / TS, 348 Spider	P-2814/09	135.-
468 Typ F142 (09-)	P-5586/16	135.-
FIAT		
500 Typ 312 (07-)	P-2123/07	135.-
500X Typ 334 (15-)	P-5186/15	135.-
Panda Typ 169 (03-)	P-2123/07	135.-
Punto Typ 176	P-1201/04	135.-
Punto Typ 188	P-1211/04	135.-
Punto Grande Typ 199 (06-10)	P-1527/05	135.-
Bravo / Bravo Typ 182	P-1391/05	135.-
Bravo Typ 198	P-2133/07	135.-
Coupe Typ 175	P-1333/05	135.-
Croma Typ 194 (05-)	P-1530/05	135.-
FORD		
C-Max DM2, DXA(05-)	P-1532/05	135.-
Fiesta Typ JH1/JHD3/JHD3	P-1546/06	135.-
Fiesta Typ J48 (08-)	P-2495/08	135.-
Focus incl. ST170/RS 98-04	P-1334/05	135.-
Focus Typ DA3, DA3-RS, DVB (05-)	P-1532/05	135.-
Puma Typ ECT	P-2075/07	135.-
Mondeo Typ BA7 (07-)	P-2390/08	135.-
Kuga Typ DM2 (08-)	P-2497/08	135.-
Mustang incl. GT / Shelby GT (02-)	P-2798/09	135.-
Mustang Typ LEA (15-)	P-5202/15	135.-
Ranger 4x4 Typ 2AB (12-)	P-4951/15	135.-
S-Max Typ WA6, Galaxy Typ WA6	P-2505/08	135.-
HONDA		
Civic, CRX Typ ED3-9, EE8/9	P-1789/06	135.-
Civic Typ EU7-9, EP2-4, EV1, ES9	P-1425/05	135.-
Civic, Typ R Typ FK1/2/3, FD3, FN1/2/3	P-1557/06	135.-
Accord Typ CL7/9, CN1/2, CM1/2	P-1424/05	135.-
Accord Typ CU1-3, CW1-3	P-2503/08	135.-
S2000 Typ AP1	P-1559/06	135.-
HYUNDAI		
Coupe Typ RD/GK	P-1447/05	135.-
Genesis Typ BK (11-)	P-3649/11	135.-
I30 Typ GD/GHD (12-)	P-5204/15	135.-
I40 Typ VF (12-)	P-5208/15	135.-
Santa Fe Typ CM (06-)	P-3057/10	135.-

Car Type/Model (Year)	No.	CHF
Veloster Typ FS (11-)	P-3903/12	135.-
INFINITI		
FX Typ S51 (08-)	P-4699/14	135.-
JAGUAR		
F-Type Typ Q36 (12-)	P-5183/15	135.-
S-Type Typ 200, CCX	P-1986/07	135.-
XF Typ C09 (08-)	P-4121/12	135.-
XJ8, XJR Typ QEV/ODV	P-2021/07	135.-
XJ8, XJR Typ QEV/ODV (96-06)	P-4493/13	135.-
XJR-S, XJRS Typ QEV/ODV (96-06)	P-4493/13	135.-
Sovereign, XJ, XJ8, XJR Typ NAW, X300/NAW	P-2509/08	135.-
JEEP		
Cherokee Typ KJ/KJ	P-2078/07	135.-
Cherokee Typ KK (08-)	P-3238/10	135.-
Cherokee Typ KL (14-)	P-4925/15	135.-
Compass Typ PK (07-)	P-3913/12	135.-
Grand Cherokee Typ ZB8S/ZB8Y	P-1917/07	135.-
Grand Cherokee Typ WHW/JJH	P-2078/07	135.-
Grand Cherokee Typ WG/ZB8Z	P-2078/07	135.-
Grand Cherokee Typ WK (10-)	P-3509/11	135.-
Renegade Typ BU (14-)	P-5186/15	135.-
Wrangler Typ JK (07-)	P-4628/14	135.-
KIA		
Cee'd Typ JD (13-)	P-4457/13	135.-
Pro Cee'd Typ JD (13-)	P-4457/13	135.-
LANCIA		
Delta Typ 831/836	P-1550/06	135.-
Delta Typ 844 (08-)	P-2478/08	135.-
LAND ROVER		
Enoque RRT Typ RR (10-)	P-3643/11	135.-
Range Rover Typ LM (02-)	P-5424/16	135.-
Range Rover Sport Typ LS (05-)	P-2454/08	135.-
Range Rover Typ LG (13-)	P-4384/13	135.-
Range Rover Sport Typ LW (13-)	P-4485/13	135.-
MASERATI		
Ghibli Typ M156 (13-)	P-5399/15	135.-
GranCabrio Typ M145 (10-)	P-5279/15	135.-
GranTurismo Typ M145 (07-)	P-5279/15	135.-
Quattroporte Typ M139 (03-12)	P-5281/15	135.-
Quattroporte Typ M156 (13-)	P-5285/15	135.-
MAZDA		
2 Typ DY	P-1546/06	135.-
2 Typ DE	P-2498/08	135.-
3 Typ BK (03-09)	P-3907/12	135.-
3 Typ BL (09-)	P-3907/12	135.-
CK-3 Typ DJ1/DK (15-)	P-5212/15	135.-
CK-5 Typ KE/GH (12-)	P-4032/12	135.-
MX-5 Typ NC (06-)	P-2381/08	135.-
RX-8 Typ SE	P-1136/04	135.-
MERCEDES - BENZ		
A-Class excl. AMG Typ 176 (12-)	P-4047/12	135.-
A-Class AMG Typ 176/245G (12-)	P-4945/15	135.-
B-Class Typ W246 (11-)	P-3889/12	135.-
C-Class Typ W202	P-1542/06	135.-
C-Class Typ W203	P-1528/06	135.-
C-Class Typ W204	P-2127/07	135.-
C-Class Typ W205/204 (14-)	P-5305/15	135.-
CL-Class Typ W215	P-3052/10	135.-
CL-Class Typ W126 (06-)	P-3511/11	135.-
CLA-Class Typ 117 (13-)	P-4380/13	135.-
CLK-Class Typ W208	P-1542/06	135.-
CLK-Class Typ W209	P-1528/06	135.-
CLS-Class Typ W218 (10-)	P-3515/11	135.-
CLS-Class Typ W219	P-2511/08	135.-
E-Class Typ W210	P-2950/10	135.-
E-Class Typ W211	P-2700/09	135.-
E-Class Typ W212	P-2654/09	135.-
E-Class Typ W207 (09-)	P-3055/10	135.-
GL-Class Typ 166 (12-)	P-5288/15	135.-
GLA Typ 245G (14-)	P-4809/14	135.-
GLC Typ 204X/253 (15-)	P-5307/15	135.-
GLE Typ 166/292 (15-)	P-5239/15	135.-
GLE AMG Typ 166 (15-)	P-5374/16	135.-
GLX-Class Typ 204X (08-)	P-4125/12	135.-
M-Class ML Typ 163	P-1515/05	135.-
M-Class ML Typ 164	P-1553/06	135.-
M-Class ML Typ 166 (11-)	P-3671/11	135.-
M-Class ML63 AMG Typ 166 (11-)	P-4711/14	135.-
S-Class Typ W220	P-2010/10	135.-
S-Class Typ W221	P-2802/09	135.-
SL-Class Typ W129 (90-01)	P-3505/11	135.-
SL-Class Typ R230 (06-)	P-1868/06	135.-
SL-Class Typ R231 (12-)	P-3901/12	135.-
SLK-Class Typ W170	P-1551/06	135.-
SLK-Class Typ W171	P-1355/05	135.-
SLK-Class Typ W172 (11-)	P-3513/11	135.-
SLS-Class AMG Typ W197(10-)	P-4630/14	135.-

Car Type/Model (Year)	No.	CHF
MINI		
One, Cooper S Works, JMC Typ N/R	P-1074/03	135.-
Countryman Typ UKL/X, UKL-X (10-)	P-4382/13	135.-
One, Cooper, Cooper S/D Typ UKL-C (14-)	P-1074/03	135.-
Paceman FWD Typ UKL-CX (13-)	P-1074/03	135.-
Paceman ALL Typ UKL-CX (13-)	P-4934/15	135.-
MITSUBISHI		
Colt Typ Z30/Z38 (04-14)	P-5188/15	135.-
Lancer incl. Rallyart Typ CYO (07-)	P-2804/09	135.-
Lancer EVO 8/9 Typ C70 (04-08)	P-1560/06	135.-
Lancer EVO 10 Typ C20 (08-)	P-2493/08	135.-
NISSAN		
200SX Typ S13	P-2648/09	135.-
200SX Typ S14	P-1555/06	135.-
300ZX Twin Turbo Typ Z32	P-1332/05	135.-
350Z Typ Z33	P-1077/03	135.-
370Z Typ Z34	P-2699/09	135.-
GT-R Typ R35	P-2808/09	135.-
Juke Typ F15 (10-)	P-3339/11	135.-
Qashqai Typ J10	P-2137/07	135.-
Qashqai Typ J11 (14-)	P-5101/15	135.-
OPEL		
Antara Typ L-A	P-2935/10	135.-
Astra G	P-1372/05	135.-
Astra H	P-1985/07	135.-
Astra J Typ P-J (09-)	P-2822/09	135.-
Corsa C	P-1527/05	135.-
Corsa D	P-2650/05	135.-
Corsa E (15-)	P-5292/19	135.-
Insignia Typ OG-A	P-2816/09	135.-
Signum Typ Z-C/S (06-)	P-1485/05	135.-
Speedster	P-1751/06	135.-
Vectra C	P-1485/05	135.-
Zafira B	P-1530/05	135.-
PEUGEOT		
106 (13"-15")	P-2034/07	135.-
106 (16"-17")	P-2035/07	135.-
107	P-1536/05	135.-
206	P-1266/04	135.-
207	P-1872/06	135.-
208 Typ C (12-)	P-3891/12	135.-
2008 Typ C (13-)	P-4498/13	135.-
307 Typ 3/3A/3C/3AC/3E	P-1455/05	135.-
308 Typ 4 (07-12)	P-2388/08	135.-
308 Typ L (13-)	P-4495/13	135.-
3008 Typ Q/OU (09-)	P-3234/10	135.-
406	P-1453/05	135.-
407	P-1538/05	135.-
407 (07-)	P-2386/08	135.-
508 Typ 8 (11-)	P-3653/11	135.-
RCZ Typ 4J (10-)	P-3181/10	135.-
PORSCHE		
911/911S/911T/911E (63-88)	P-5118/15	135.-
911SC/911SC T (63-88)	P-5118/15	135.-
911 Typ 964 (88-94)	P-5116/15	135.-
911 Typ 993 (93-98)	P-5114/15	135.-
911 Typ 996 (97-06)	P-1867/06	135.-
911 Typ 997 (04-12)	P-1874/06	135.-
911 Typ 991 (11-)	P-3885/12	135.-
Boxster Typ 986 (-04)	P-2352/08	135.-
Boxster Typ 987 (04-11)	P-1548/06	135.-
Boxster Typ 981 (12-)	P-4119/12	135.-
Cayenne Typ 9PA (-09)	P-1091/04	135.-
Cayenne Typ 92A, 92AH (10-)	P-3067/10	135.-
Cayman Typ 987	P-1548/06	135.-
Macan Typ 95B (14-)	P-5069/15	135.-
Panamera Typ 970/970H (09-)	P-3909/12	135.-
RENAULT		
Clio I Typ B57/C57/357/558 (90-99)	P-1218/05	135.-
Clio B (99-05)	P-1219/04	135.-
Clio 3.0 V6 Typ C (03-05)	P-1429/05	135.-
Clio (excl Sport) Typ R (05-)	P-1534/05	135.-
Clio Sport Typ R	P-1744/06	135.-
Koleos Typ Y (08-)	P-2491/08	135.-
Laguna Typ T	P-2513/08	135.-
Mégane (-01)	P-1451/05	135.-
Mégane Typ M, Scenic Typ JM	P-1166/04	135.-
Mégane 2.0 16V Turbo Sport Typ M	P-1356/05	135.-
Mégane Typ Z (08-)	P-2606/09	135.-
Mégane Scenic Typ JZ (09-)	P-2606/09	135.-
Twingo Typ N (07-)	P-2129/07	135.-
Twingo Typ AH/AHB (14-)	P-5020/15	135.-
Wind Typ N (10-)	P-2129/07	135.-
SAAB		
9.3 Typ YS30	P-2042/07	135.-
9.3 Typ YS3F	P-1485/05	135.-
SEAT		
Alhambra Typ 7N (11-)	P-3232/10	135.-

Certification for all wheel brands

Car Type/Model (Year)	No.	CHF
Altea Typ 5P	P-1071/03	135.-
Exeo Typ 3R	P-2742/09	135.-
Ibiza Typ 6K	P-1033/03	135.-
Ibiza, Cordoba Typ 6L	P-1431/05	135.-
Ibiza Typ 6J (08-)	P-2458/08	135.-
Leon Typ 1M	P-1010/03	135.-
Leon Typ 1P	P-1071/03	135.-
Leon Typ 5F (12-)	P-4123/13	135.-
Mii Typ AA (11-)	P-5071/15	135.-
Toledo Typ 1M	P-1010/03	135.-
Toledo Typ 5P	P-1071/03	135.-
ŠKODA		
Citigo Typ AA (11-)	P-5071/15	135.-
Fabia Typ 6Y	P-1033/03	135.-
Fabia / Roomster Typ 5J	P-2501/08	135.-
Octavia incl. 4x4 Typ 1U	P-1010/03	135.-
Octavia 2WD Typ 1Z	P-1071/03	135.-
Octavia 4x4 Typ 1Z	P-1472/05	135.-
Octavia Typ 5E (13-)	P-4377/13	135.-
Superb Typ 3T	P-2748/09	135.-
Yeti Typ 5L	P-2800/09	135.-
SMART		
Forfour Typ 454 (04-06)	P-5188/15	135.-
Roadster Typ 452	P-1545/06	135.-
SUBARU		
BRZ Typ ZC (12-)	P-4117/12	135.-
Impreza Typ GC/GF/GD/GG/GH/G3/4 (93-)	P-1008/03	135.-
Impreza Typ V1 (14-)	P-1008/03	135.-
Legacy Typ BL (-09)	P-1331/05	135.-
Legacy Typ BM/BR (09-)	P-3114/05	135.-
Levorg Typ V1 (16-)	P-5294/15	135.-
Outback Typ BP (-09)	P-1331/05	135.-
Outback Typ BR (09-)	P-3114/05	135.-
Tribeca	P-1876/06	135.-
SUZUKI		
Swift, Swift Sport Typ MZ (05-)	P-2357/08	135.-
Swift 2WD Typ NZ (10-)	P-3893/12	135.-
Swift Sport Typ NZ (10-)	P-3893/12	135.-
TOYOTA		
Aygo Typ AB1 (05-)	P-1536/05	135.-
Celica Typ T16/18/20	P-1976/07	135.-
Celica Typ T23	P-1393/05	135.-
GT86 Typ ZN (12-)	P-4117/12	135.-
MR2 Typ W3 (00-)	P-3283/11	135.-
Yaris, Yaris Verso Typ P1/P2	P-1448/05	135.-
VOLKSWAGEN		
Amarok Typ 2H (10-)	P-3899/12	135.-
Beetle New Typ 9C/1Y	P-3280/11	135.-
Beetle Typ 16 (11-)	P-3647/11	135.-
Bora Typ 1J	P-1009/03	135.-
Corrado Typ 53i	P-1486/05	135.-
EOS Typ 1F	P-1071/03	135.-
Golf I Typ 17/155 (74-93)	P-1487/05	135.-
Golf II Typ 19E (83-92)	P-1488/05	135.-
Golf III Typ 1EX/HX (91-99)	P-1338/05	135.-
Golf IV Typ 1J (08-)	P-1009/03	135.-
Golf V 2WD Typ 1K (03-08)	P-1071/03	135.-
Golf V 4-Motion Typ 1K (03-08)	P-1472/05	135.-
Golf VI Typ 1K (08-)	P-1071/03	135.-
Golf VII 2WD Typ AU (12-)	P-4092/12	135.-
Golf VII 4-Motion Typ AU (12-)	P-4092/12	135.-
Jetta Typ 17/155 (78-84)	P-1487/05	135.-
Jetta Typ 19E (84-92)	P-1488/05	135.-
Jetta Typ 16 (11-)	P-3647/11	135.-
Passat Typ 35i (88-97)	P-3645/11	135.-
Passat Typ 3B/3BG	P-1190/04	135.-
Passat Typ 3C	P-1463/05	135.-
Polo Typ 86C/86C	P-1337/05	135.-
Polo Typ 6N	P-1033/03	135.-
Polo Typ 9N (02-08)	P-1431/05	135.-
Polo Typ 6R	P-2744/09	135.-
Scirocco Typ 53/53B	P-1487/05	135.-
Scirocco Typ 13 (08-)	P-2456/08	135.-
Sharan Typ 7N (11-)	P-3232/10	135.-
T2	P-1494/05	135.-
T5 Typ 7HC,7HCA,7HK,7HM,7HU (03-14)	P-3065/10	135.-
T6 Typ 7HC/7UJ (15-)	P-3065/10	135.-
Tiguan Typ 5N	P-2439/08	135.-
Touareg Typ 7L	P-1091/04	135.-
Touareg R5 TD Typ 7L	P-1092/04	135.-
Touareg Typ 7P, 7PH (10-)	P-3082/10	135.-
Touran Typ 1T	P-1071/03	135.-
Up Typ AA (11-)	P-5071/15	135.-
Vento Typ 1HXO (91-98)	P-1338/05	135.-
VOLVO		
C30 Typ M, S40 / V50 Typ M	P-1532/05	135.-
XC60 Typ D (08-)	P-3185/10	135.-
XC70 Typ B (08-)	P-3183/10	135.-



DTC Felgen-Gutachten / certification des jantes

NEU – für Fahrzeuge mit bis zu 20% Leistungssteigerung.
Und auch mit mehr als 2% Spurverbreiterung.
Für viele gängige Fahrzeuge erhältlich oder in Vorbereitung.
Von Importeuren und Anbietern mehrteiliger Felgen genutzt.
Fahrzeuliste ständig aktualisiert auf der Website einsehbar.



Für die Verwendung von Felgen aller Marken
Pour l'utilisation de jantes de toutes les marques

Aussi pour des véhicules avec une augmentation de puissance de 20%.

Egalement avec un élargissement de la voie de plus de 2%.
Disponibles ou en élaboration pour de nombreux véhicules.
Utilisées par des fournisseurs de jantes trois parties. Visibles
sur le site Web, qui est complété en permanence.



**Also for vehicles with up to
20% more power**



Spezialprüfungen und DTC Gutachten

DTC Gutachten – anerkannt von allen
Strassenverkehrsämtern.
Unser Technischer Dienst hilft weiter
unter Telefon 062 887 27 60.

2 DTC Gutachten – was tun?

Bei gleichzeitiger Verwendung von 2 DTC Gutachten für ein Fahrzeug sind Abklärungen zwingend notwendig!

Contrôles spéciaux et expertises DTC

Expertises DTC – reconnu de tous les bureaux de transport routier.
Le Service technique est à votre disposition au téléphone 062 887 27 60.

2 expertises DTC – que faire?

2 expertises DTC – que faire ?
En cas d'utilisation de 2 expertises
DTC pour un véhicule,
il est impératif de se renseigner.



Weitere Erklärungen
DTC Felgen-Gutachten
Seite 158

Alle DTC Felgen-Gutachten stets aktualisiert auf www.tuner.ch unter Räderzubehör
Toutes les expertises DTC toujours à jour sur www.tuner.ch, rubrique Räderzubehör

CH-2537 Vaulfeilen / Biel
 Telefon 032 / 321 66 00
 Telefax 032 / 321 66 01

Dynamic Test Center AG
 Centrum für Dynamische Tests AG
 Centre de Tests Dynamiques SA

Bestätigung

Handelsbezeichnung: _____
 Typ: _____
 EG-TG-Nr.: _____
 Antriebsart: _____
 VIN-Code: _____
 Fahrzeugbezeichnung: _____
 Hersteller: _____
 Urtitel: _____
 Untertitel: _____

Nr. P-5365/15

Audi Q7
 4L 4M
 e1*70/156-xxxx/xxx*0350
 Allradantrieb

Felgen-/Reifenrüstung
 Verwenden von nicht originalen Felgen-/Reifen-Kombinationen (A1a)
 Verändern der ET um mehr als 1% (der Spurbreite) pro Radseite (A1b)
 Zulassung für alle Nummern
 autotechnik ag, 5504 Othmarsingen
 können wahlweise nachfolgende Felgen und Reifen verwendet werden:

B/Ø	VA	Einpresstiefe ET	HA
7 bis 11 x 19			
8 bis 12 x 20	≥ +1 mm		≥ -5 mm
8 bis 12 x 21	≥ +1 mm		≥ -5 mm
9 bis 12 x 22	≥ +1 mm		≥ -5 mm
9 bis 12 x 23	≥ +1 mm		≥ -5 mm

Auflagen und Erklärungen: _____

Abkürzungen:
 VA = Vorderachse
 HA = Hinterachse
 B = Felgenaußweite
 Ø = Felgendurchmesser
 ET = Einpresstiefe

Eine Eignungserklärung des Felgenimporteurs ist erforderlich!
Le certificat d'homologation de l'importateur des jantes est nécessaire !

Abänderungen an Fahrzeugen

Räder

Leichtmetallfelgen
Breitreifen

Spurverbreiterungen

Distanzscheiben
mit Serien-/Zubehörfelgen

Fahrwerktechnik

Tieferlegungs-Kits
Sport-/Gewindefahrwerke

Bremsentechnik

Sportbremscheiben

Sportauspuff

Endschalldämpfer
Komplettanlagen

Leistung

Motorentuning
Sportluftfilter

Interieur

Sportlenkräder
Sportsitze/-gurte

Karosserie

Front-/Heckspoiler
Verbreiterungen
Anbauteile

Beispiel Felgen-Gutachten

Gilt das DTC Gutachten für mein Fahrzeug?
Bei Anfragen bereit zu halten sind: Schweizer Typenscheinnummer gemäss Fahrzeugausweis oder die COC Übereinstimmungserklärung für Importfahrzeuge mit Typenscheinnummer X.

Fahrzeug

- Fahrzeugdaten: Marke und Typ, EG-Tg-Nr. und Antrieb ①.
- Angegeben werden die ursprüngliche Leistung ② und ggf. eine geprüfte Leistung nach Leistungssteigerung ③.
- Oft ist im DTC Gutachten die Möglichkeit der Leistungssteigerung integriert – daher bei Bestellung des DTC das leistungsgesteigerte Fahrzeug unbedingt angeben!
- Felgenreis und Einpresstiefe ④.
- Reifengrössen sind gemäss ETRTO Richtlinien einzuhalten ⑤.
- Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Prüfberichten ⑦.

Montage

- Übereinstimmung der Teile-Kennzeichnung mit DTC Gutachten ⑥.
- Radschrauben Einschraubtiefe beachten gemäss DTC ⑧.
- Nach Montage muss das DTC Gutachten von der ausführenden Firma ergänzend ausgefüllt werden – mit Datum, Stempel und Unterschrift ⑨.

DTC Felgen-Gutachten Seite 254-255

Eintragungspflichtig?

Mit korrekten Nachweisen zu Verkehrsamt und MFK
Wie können Tuningteile (nachträglich) vorgeführt werden?
Was wird eingetragen – und was allenfalls dazu benötigt?
Nachweise, Genehmigungen, Gutachten, Einzelabnahmen?
In Zusammenarbeit mit Verkehrsämtern der Schweiz und dem DTC (Dynamic Test Center AG) berät Sie der autorisierte **tuner.ch Stützpunkt** gern. Auch in Ihrer Nähe **www.tuner.ch**

Engagé de l'expertise?

Avec preuves correctes aller chez l'expertise
Comment peuvent pièces de tuning être expertisées? Qu'est-ce que on expertise – et qu'est-ce que on a besoin pour ça?
Preuves, approbations, inspections individuelles? En collaboration avec les centres contrôle technique de la Suisse et l'DTC (Dynamic Test Center AG) vous conseille la **base** autorisé **tuner.ch**. Aussi en votre région **www.tuner.ch**

Gratis Hotline 062 887 27 60 autex autotechnik ag
Hotline gratuit



Eintragungsfrei!

Mit ASA Prüfbericht oder OE Dimensionen gem. ASA 2a
Müssen alle Zubehör- und Tuningräder vorgeführt werden?
Für welche Räder genügt ein OE Nachweis (Grössen wie Serie)?
Für welche Fahrzeuge gibt es Räder in Nicht-Original-Grössen mit ASA Prüfbericht (eintragungsfrei)? In Zusammenarbeit mit den Verkehrsämtern der Schweiz berät Sie der autorisierte **tuner.ch Stützpunkt** gern. Auch in Ihrer Nähe **www.tuner.ch**

Sans l'expertiser!

Avec attestation ASA ou correspondant à les dimensions OE par ASA article 2a
Doivent tout les roues tuning ou pas originales être expertisées? Pour quelles voitures suffit l'attestation OE? Pour quelles voitures il y a des roues avec dimensions pas originales mais avec attestation ASA (sans les expertiser)? En collaboration avec les centres contrôle technique de la Suisse et l'DTC (Dynamic Test Center AG) vous conseille la **base** autorisé **tuner.ch**. Aussi en votre région **www.tuner.ch**

Gratis Hotline 043 266 50 80 Lester AG
Hotline gratuit



asa ASA Gutachten – für viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei!
Homologation ASA – l'approbation pas nécessaire pour beaucoup des applications



asa 2a Viele Fahrzeuganwendungen eintragungsfrei gemäss ASA 2a.
De nombreux modèles autorisé selon directives ASA 2a.

CH-2537 Vuffelen / Biel
Telefon 032 / 321 66 00
Telefax 032 / 321 66 01

Dynamic Test Center AG
Centrum für Dynamische Tests AG
Centre de Tests Dynamiques SA

Nr. P-4490/13

Bestätigung

Handelsbezeichnung: Audi RS6 Avant / Audi RS7
Typ: 4G
EG-Tg-Nr.: e1*2007/46/11/02, e1*2007/46/37/2010/0544
ursprüngl. Motorleistung: bis 412 kW
Antriebsart: Allradantrieb

VIN-Code:
Felgen-Referenznummer und Einbau von Distanzscheiben
Verwenden von nicht originalen Felgen-Referenznummern (A1a)
Verändern der ET um mehr als 1% (der Spurbreite) pro Radsatz (A1b)

KW automotive GmbH, D-74427 Fichtenberg / Power Tech GmbH, D-56235 Ransbach-Baumbach
autex autotechnik ag, 5504 Othmarsingen

Es können wahlweise nachfolgende Felgen, Reifen und Distanzscheiben verwendet werden:

Felgendimension	zulässig auf	HA
B/G2	≥ 9 mm	X
8 bis 12 x 20	≥ 9 mm	X
9 bis 12 x 21	≥ 9 mm	X
9 bis 12 x 22	≥ 9 mm	X

Auflagen und Erklärungen:
Gesamtpressstelle: Mögliche Gesamtpressstelle in mm (ET-Felge abzüglich der Dicke der Distanzscheibe). Die angegebene Gesamtpressstelle darf nicht unterschritten werden. Bei grösserer ET ist besonders die Einbaulage der Felge (Höhe) zu berücksichtigen (sogenannte "Anpassungen") zu kontrollieren.
Zulässige Felgenauflagehöhen-Differenz VANA: keine Einschränkungen
Zulässige Gesamtpressstellen-Differenz VANA: keine Einschränkungen
Zulässige Felgen-Differenz VANA: keine Einschränkungen

Felgenreisungserklärung:
Sollten wir noch nicht um eine Originalfelge handelt, ist der Zulassungsschein eine Ergänzungserklärung gemäss aus-Richtlinie 2a. Zulassungsschein ist nicht erforderlich im Zusammenhang mit Hinweis auf die Verwendung der Zulassungsscheine. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend grosse Auflagefläche der Felgen (insbesondere bei Starlfelgen) vorhanden ist.

Zulässige Reifendurchmesser:
Der Abrollumfang muss innerhalb der ± 1% der Serienbereifung liegen. Ausserdem ist der Nachweis der Einhaltung der Abgassvorschriften erforderlich. Bei den Reifendimensionen müssen die Richtlinien nach ETRTO eingehalten werden.

Zulässige Reifenbreite:
Aufgaben und Erklärungen:
Zulässige Reifen-Hersteller: VA gleich HA
Zulässige Reifen-Profilnummer: VA gleich HA oder HA größer
Zulässige Reifenbreite-Differenz VANA: Reifendurchmesser VA gleich HA (zulässige Differenz < 12 mm) für das betreffende Fahrzeug ausreichend
Fahrzeuge mit Allradantrieb und/oder ABV: Mindesttragkraft / Geschwindigkeitsindex

Distanzscheiben sind zusätzlich mit einem Prüfprägestempel versehen:

Bezeichnung	Druck (mm)	Verfahren	Auflage	Bezeichnung	Druck (mm)	Verfahren	Auflage
40 A1	LM	Auflage D	40 A1	LM	Auflage D1	40 B1	LM
40 A2	LM	40 A2	LM	40 B2	LM	40 C1	LM
40 A3	LM	40 A3	LM	40 B3	LM	40 C2	LM
40 A4	LM	40 A4	LM	40 B4	LM	40 C3	LM
40 A5	LM	40 A5	LM	40 B5	LM	40 C4	LM

Sofern es die Freigabe zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkonturen vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert (Ausschweigen) gegenüber den Rädern zu achten! Das Ausbaggern der Reifenelemente soll max. 110 mm betragen.

Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraubtiefen der Schrauben bzw. Mutter richten sich nach nebenstehender Tabelle.

Geometrie	Einschraubtiefe
M12 x 1,5	> 8 mm
M12 x 1,25	> 7 mm
M14 x 1,5	> 7 mm

Da die Umlaufzeit Einfluss auf den Abrollumfang der Reifen haben kann, ist allenfalls die Geschwindigkeitsanzeige anzupassen.

Es wird bezeugt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, die im Rahmen der Bescheinigung des TÜV Rheinland Group vom 31.1.2013, des Dauerfestigkeitsgutachtens des TÜV Platz Nr. 97-2443-A00-V11, Nr. 97-2445-A00-V11 und des DTC Prüfprotokolls Nr. ad-13-0048-TK070 (A), Nr. ad-14-0048-TK003 (B) durchgeführt wurden, in der Art und dem Umfang einer für die Wiederholung in der Schweiz notwendigen Strukturüberprüfung entsprechen. Die Untersuchungen zeigen in den geprüften Lastfällen keine Strukturüberlastungen oder Beeinträchtigungen der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Motorwagens.

Durch die Zulassungsscheine ist die Übereinstimmung der oben genannten Bauteile und deren Bezeichnungen zu überprüfen.

Grundätzlich unterliegt die Haftung dem Produkthaftungsgesetz (PHG). Für die ordnungsgemässe Durchführung der Anpassungen und Montage der Bauteile sorgt der Umbauer.

Zusätzliche Änderungen/Originalzustände ohne weitere Betriebs- und Verkehrssicherheitsprüfung sind in folgendem Umfang möglich:

Typ	Bezeichnung	Originalzustand	Änderungen gemäss aus-Richtlinie 2a	Zulässige Änderungen/Originalzustände
A1a	Räder / Reifen			Umbauung gemäss Vorderseite
A1b	LEI > 1%			
A1c	Radnabe	X		
A2	Brandschutz	X		
A3	Federbremse	X		
A3b	Auflageflächen	X		
A3c	Zusätzliche Achsen	X		
A4	Leuchten	X		
A5	Leuchte	X		
A5b	Motorbremse	X		
A6	Tragende Struktur	X		
A7	Leuchte	X		
A7b	Leuchte	X		
A8	Leuchte	X		
A8b	Leuchte	X		
A9	Leuchte	X		
A9b	Leuchte	X		
A10	Leuchte	X		
A10b	Leuchte	X		
A11	Leuchte	X		
A11b	Leuchte	X		
A12	Leuchte	X		
A12b	Leuchte	X		
A13	Leuchte	X		
A13b	Leuchte	X		
A14	Leuchte	X		
A14b	Leuchte	X		
A15	Leuchte	X		
A15b	Leuchte	X		
A16	Leuchte	X		
A16b	Leuchte	X		
A17	Leuchte	X		
A17b	Leuchte	X		
A18	Leuchte	X		
A18b	Leuchte	X		
A19	Leuchte	X		
A19b	Leuchte	X		
A20	Leuchte	X		
A20b	Leuchte	X		

• In der Bestätigung mit eingeschlossen
• In Zusammenhang mit allen geprüften Umbauungen zulässig
• In Zusammenhang mit DTC geprüften Umbauungen für Telerhebung bis 60 mm zulässig
• Originalzustand oder Leistungssteigerung < 12% zulässig
• In Zusammenhang mit allen geprüften Umbauungen zulässig
• Werden am Motorfahrzeug gegenüber den aufgeführten Änderungen abweichende oder zurzeit nicht mit eingeschlossene Änderungen vorgenommen, so ist dies unverzüglich der zuständigen Zulassungsstelle zur Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit zu melden.



Leichtmetallfelgen für alle Automarken

Fahrzeuganwendungen auf Seiten 160 - 253 für alle gängigen Fahrzeugmarken bzw. Modelle (weitere a.A.).

* Für seltene und exklusive Automodelle beraten wir Sie gern – aus dem Sortiment oder massgefertigt!

Jantes pour toutes les marques des voitures

Liste d'application au page 160 - 253 pour toutes les marques/modèles commun (autres s.d.).

* des voitures spécial et exclusif:
s.v.p demander à notre équipe!

Wheel Applications for all automotive brands

Gratis Hotline 043 266 50 80 Lester AG
Hotline gratuit



A
WHEELS

ACE
RACING WHEELS

AC
wheels

ADVAN
Racing

AMF **
FORGED

DLW
DELUXE WHEELS COLLECTION

beta
eta

GMF
PROFESSIONAL ALLOY WHEELS

Kasei
RACING WHEELS

LEON by wede
HARDIRITT **

Schmidt **

WedsSport

Fahrzeuganwendungen für alle Felgen

Für alle Monobloc Felgen auf Seiten 160 - 253.

** Für die gekennzeichneten mehrteiligen Modelle sowie AMF Forged beraten wir Sie gern!

Applications pour toutes les jantes

Jantes monobloc voir page 160 - 253.

** Pour les modèles marqués multipart et AMF Forged, nous vous conseillons!

Gratis Hotline 043 266 50 80 Lester AG
Hotline gratuit



ABARTH*
ACURA*
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
AUSTIN-HEALEY*
BENTLEY
BITTER*
BMW
BRILLIANCE*
BUGATTI*
BUICK*
CADILLAC
CATERHAM*
CHEVROLET (DAEWOO)
CHRYSLER
CITROËN
DACIA
DAIHATSU
DAIMLER*
DE TOMASO*
DODGE
DONKERVORT*
FERRARI
FIAT
FISKER*
FORD
FORD (USA)
GMC*
HONDA
HYUNDAI
HUMMER
INFINITI
ISUZU
JAGUAR
JEEP
KIA
LADA*
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN*
LOTUS
MASERATI
MAZDA
Mc LAREN*
MERCEDES-BENZ
MG*
MINI (BMW)
MITSUBISHI
MORGAN*
NISSAN
OPEL
OLDSMOBILE*
PAGANI*
PEUGEOT
PLYMOUTH*
PONTIAC*
PORSCHE
RADICAL*
RENAULT
ROLLS-ROYCE*
ROVER*
SAAB
SEAT
ŠKODA
SMART
SPYKER*
SSANG YONG
SUBARU
SUZUKI
TATA*
TESLA
TOYOTA
TRIUMPH*
TVR*
VENTURI*
VOLKSWAGEN
VOLVO
WESTFIELD*
WIESMANN*